

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2	ROBOTY MUROWE						
3	PODŁOGI I POSADZKI						
4	TYNKI + MALOWANIE						
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
6	ELEWACJA						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty budowlane						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	20,80		
2	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	13,36		
3	KNR-W 4-01 d.1 0346-02	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m ²	8,65		
4	KNR-W 4-01 d.1 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²	53,80		
5	KNR-W 4-01 d.1 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	4,58		
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.	2,00		
7	KNR-W 4-01 d.1 0353-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	32,49		
8	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	7,00		
9	KNR-W 4-01 d.1 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	12,88		
10	KNR 4-04 0504- d.1 03	Rozebranie posadzek z płytek gresowych i lastrykowych	m ²	146,66		
11	KNR-W 4-01 d.1 0212-01 analogia	Ręczna rozbiórka podłoża cementowego o grubości do 15 cm	m ³	3,48		
12	KNR-W 2-02 d.1 2601-01 analogia	Rozebranie okładziny pionowej elewacji z płyt styropianowych wraz z fakturą Krotność = 0,4	m ²	126,64		
13	KNR-W 2-02 d.1 0608-06 analogia	Rozebranie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych poziome od spodu konstrukcji na zaczynie gipsowym Krotność = 0,5	m ²	141,30		
14	KNR 4-04 0504- d.1 07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²	129,19		
15	KNR-W 4-01 d.1 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej z powierzchni ścian pełnych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²	54,72		
16	KNR-W 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	69,30		
17	KNR-W 4-01 d.1 0210-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m	22,72		
18	KNR-W 4-01 d.1 0109-17 0109- 20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km	m ³	36,34		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY MUROWE				
19	KNR 9-01 0104- d.2 01	Ściany zewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M18	m ²	101,35		
20	KNR 9-01 0105- d.2 02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²	110,01		
21	KNR 9-01 0105- d.2 01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M8	m ²	5,79		
22	KNR-W 2-02 d.2 0132-05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	szt	1,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		PODŁOGI I POSADZKI				
23 d.3	KNR-W 2-02 1101-04	Podkład z betonu keramzytowego w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na stropie	m ³	27,47		
24 d.3	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 15 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	274,70		
25 d.3	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m ²	35,56		
26 d.3	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	35,56		
27 d.3	TZKNBK XI 0506-47	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej bez warstwy izolacyjnej antypoślizgowej z wywinieciem na ściany	m ²	44,56		
28 d.3	KNR AT-41 0403-03 analogia	Dekoracyjne wylewane posadzki dwuwarstwowe Hemetin (G+2)	m ²	190,52		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		TYNKI + MALOWANIE				
29 d.4	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach	m ²	308,31		
30 d.4	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	332,95		
31 d.4	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m ²	141,30		
32 d.4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm Krotność = 2	m ²	141,30		
33 d.4	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	22,06		
34 d.4	KNR AT-22 0204-05	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²	110,80		
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	189,09		
36 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	290,77		
37 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	290,77		
38 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	528,97		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
39 d.5	KNR-W 2-02 1029-05 analogia	Kabiny ustępowe kompletne	szt	4,00		
40 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do kabin natryskowych	szt	2,00		
41 d.5	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2	szt	1,00		
42 d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 EI60	szt	1,00		
43 d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2	szt	1,00		
44 d.5	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60	m ²	6,80		
45 d.5	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m ²	9,20		
46 d.5	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60	m ²	4,00		
47 d.5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych malowane dwukrotnie na budowie	szt.	12,00		
48 d.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe półtoraskrzydłowe z naswietlem	m ²	4,48		
49 d.5	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe półtoraskrzydłowe	m ²	7,51		
50 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone do w.c.	szt	5,00		
51 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	szt	6,00		
52 d.5	KNR-W 2-02 1024-01 analogia	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone (model VIELE USM 100)	szt	1,00		
53 d.5	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²	2,05		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		ELEWACJA				
54 d.6	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m ²	130,84		
55 d.6	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży - styropian z 1 warstwą siatki	m ²	7,84		
56 d.6	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m	14,60		
57 d.6	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²	187,05		
58 d.6	KNR-W 2-02 1209-03	Balustrady balkonowe do oszklenia ze stali nierdzewnej	m	33,21		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: