


PRZEKRÓJ POPRZECZNY



- UWAGI:
- BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
 - STAL ZBROJENIOWA:
 - A-IIIIN (RB-500W)
 - A-I (St3SX-b)
 - OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 25mm

Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Giża i Marciniańska Spółka Jawna ul. Dolina Zielona 34 65-154 Zielona Góra, biuro@studioprojekt2002.pl tel. 068 452 26 52, www.studioprojekt2002.pl			
Przedsięwzięcie: Budowa zaplecza do sali szermierczej i konferencyjnej. ul. Olimpijska 20; Drzonków; 66-004 Racula			
Adres: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20; Drzonków; 66-004 Racula			
Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie ul. Olimpijska 20; Drzonków; 66-004 Racula			Rys. nr: K-3
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH PIETRA			Skala: 1:20
Wykonawcy opracowania:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Data:
Projektant:	mgr inż. Marcin Gierstun	konstrukcja	US/P00/0073/06
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Kołodziej	konstrukcja	73/2005/ZG

