



UWAGI:
- BETON KONSTRUKCYJNY C16/20
- STAL ZBROJENIOWA:
A-IIN (RB-500W)
A-II (SL35X-b)
- OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA 20mm

Biuro Projektów i Dokumentacji "STUDIO PROJEKT 2002" Główny Inżynier: Marek Gerlach, ul. Dolna Zielona 34 65-154 Zielona Góra, biuro@studioprojekt2002.pl tel. 091 402 20 50, www.studioprojekt2002.pl			
Problematyka: Budowa zaplecza do sali szermierczej i kortu tenisowego ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula			
Adres: Województwo Łódzkie, powiat Łódź, ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula			
Inwestor: Województwo Łódzkie, powiat Łódź, ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula		Rys. nr: K-4	
Tytuł rysunku: KONSTRUKCJA STROPU NAD PIĘTREM		Skala: 1:20	
Wielkość opracowania: Specjalność: Inżynieria		Data: 09.2010	
Projektant: mgr inż. Marek Gerlach		Podpis: [Signature]	
Sprawdzający: mgr inż. Adam Kozłowski		Data: 09.2010	

